



Autorização para adesão à Ata de Registro de Preços - APLIC

Informa-se que foi registrada a autorização via Portal da Unidade Gestora (PUG) do Tribunal de Contas de Mato Grosso, pelo usuário JOSE CARLOS PADOVAM JUNIOR, em 29/03/2023 às 08:42:45, pertencente a PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI a adesão a seguinte Ata de Registro de Preços:

Ata Número: **10000000013/2023**

Processo Licitatório: **00000000005/2023**

Modalidade: **Pregão presencial (Bens e serviços comuns)**

CNPJ: **03.238.904/0001-48**

Código do Grupo: 14602

A Adesão foi registrada para os seguintes itens:

Item	Item	Cód. Catálogo	Cód. Unid.	Referência	Data Adesão	Quantidade
1	SERVICO DE LOCAÇAO DE CAMINHAO E REBOQUE - DO TIPO CAMINHAO MUNCK, COM ELEVACAO NO MINIMO DE 15 METROS, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTIVEL, COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA.	00014593	2282	Março	29/03/2023	20
20	INSTALACAO E ESTRUTURA ELETRICA - FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALACAO DE ELETRICA DE BAIXA TENSAO, LUMINOTECNICA E COMBATE A INCENDIO EM ESTACAO	00026245	1089	Março	29/03/2023	10
3	LOCAÇAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCAÇAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: ARVORE NATALINA, MEDINDO 10.0 MT DE ALTURA, DIAMETRO DE 3.60, ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBO METALON 20X30, COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-FERRUGEM VERDE, INSTALACAO DE DECORACAO LUMINOSA COM ESTRUTURA EM VERGALHAO 3/8 COM PINTURA ANTIFERRUGEM E ILUMINADA COM MANGUEIRAS LED, EM FORMATO SEXTAVADO. ESTRELA 3D CONSTRUIDA EM METALON 20X20 COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA BRANCA, ILUMINADA COM MANGUEIRAS LED MEDINDO 2,00X2,00X2,00M.	00075963	36	Março	29/03/2023	25
4	LOCAÇAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCAÇAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: BALAO DECORATIVO MEDINDO 3.0 X 1.0 X 1.0, CONSTRUIDO COM TUBO METALON 20X20, VERGALAO DE AÇO, ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ILUMINADO COM MANGUEIRAS LED, CESTO COM FECHAMENTO EM MADEIRA TEKA RESINADA.	00075969	36	Março	29/03/2023	75
5	LOCAÇAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCAÇAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: BANCO ESTRELA, MEDINDO 2.50X2.50X 0,50, CONSTRUIDO COM TUBO METALON 30X30, ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, COM ILUMINACAO ATRAVES DE CORDOES E MANGUEIRAS LED DE CORES DIVERSAS, COM ASSENTO EM MADEIRA TEKA RESINADA.	00075968	36	Março	29/03/2023	500
6	LOCAÇAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCAÇAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: BANCO FORMATO 'BOLA DE NATAL', MEDINDO 2,50 X 2,00 X 0,55M, CONSTRUIDO EM TUBO METALON 30 X 30 COM ACABAMENTO EM PINTURA, ASSENTO RIPADO EM TEKA NATURAL RESINADA, BACK DROP EM VERGALHAO PINTADO, ILUMINACAO EM MANGUEIRAS LED.	00075976	36	Março	29/03/2023	500

Item	Item	Cód. Catálogo	Cód. Unid.	Referência	Data Adesão	Quantidade
7	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: ESTRELA 3D, MEDINDO 1.00 X 1.00 X 0.30, CONSTRUIDA COM TUBO METALON 20X20 COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, ILUMINACAO ATRAVES DE CORDOES E MANGUEIRA LED DECORES DIVERSAS.	00075974	36	Março	29/03/2023	500
8	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL – LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: ESTRELA 3D, MEDINDO 1.50 X 1.50 X 0.30, CONSTRUIDA COM TUBO METALON 20X20 COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, ILUMINACAO ATRAVES DE CORDOES E MANGUEIRA LED DE CORES DIVERSAS .	00075972	36	Março	29/03/2023	500
9	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: ESTRELA 3D, MEDINDO 2.00 X 2.00 X 0.30 ,CONSTRUIDA COM TUBO METALON 20X20 COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, ILUMINACAO ATRAVES DE CORDOES E MANGUEIRA LED DE CORES DIVERSAS	00075970	36	Março	29/03/2023	500
10	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: FORMATO FOCO DE NEVE MEDINDO 2,00 X 2,00M, CONSTRUIDA EM METALON 20X20 COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-FERRUGEM E ILUMINACAO ATRAVES DE MANGUEIRAS DE LED EM 2 FACES, FIXADAS COM ABRACADEIRAS DE PLASTICO AUTO REGULAVEIS PARA INSTALACAO EM POSTES COM FIXACAO ATRAVES DE CINTAS DE FERRO GALVANIZADO.	00075975	36	Março	29/03/2023	3000
11	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: PALAVRA "BOAS FESTAS", MEDINDO 16.00X1.60X0.50M. CONSTRUIDO EM VERGALHAO COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-FERRUGEM COM ILUMINACAO EM PISCA-PISCA E MANGUEIRA LED.	00075964	36	Março	29/03/2023	25
12	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: PORTAL '2024' MEDINDO 12.00X3.00X0.80M, CONSTRUIDO EM VERGALHAO COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-FERRUGEM COM ILUMINACAO EM PISCA-PISCA E MANGUEIRA LED.	00075626	36	Março	29/03/2023	25
13	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: PORTICO FORMATO BOLA DE NATAL, MEDINDO 3.00 X 3.00 X 0.30M. CONSTRUIDO EM TUBO METALON COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-FERRUGEM COM ILUMINACAO EM PISCA-PISCA E MANGUEIRA LED.	00075966	36	Março	29/03/2023	25
14	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: PRESENTE ESTRUTURADO MEDINDO 1.00X1.00X1.00. CONSTRUIDO EM TUBO METALON 20X20 COM ACABAMENTO EM PINTURA ANTI-FERRUGEM, COM TECIDO RETROILUMINADO COM REFLETOR LED DE CORES DIVERSAS.	00075627	36	Março	29/03/2023	300
15	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: TUNEL ESTRELA MEDINDO 4.0 X 4.0 X 10.0, CONSTRUIDO EM TUBO METALON 20X20, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA.DECORACAO DAS EXTREMIDADES DE ENTRADA E SAIDAS COM ESTRELAS CONSTRUIDAS EM TUBO METALON 20X20 COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA, ILUMINACAO ATRAVES DE MANGUEIRAS LED NAS CORES AZUL E PISCA-PISCA BRANCO QUENTE.	00075967	36	Março	29/03/2023	25
16	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO PARA DECORACAO DE ARVORE NATURAL EXISTENTE DE MEDIO PORTE COM CIRCUNFERENCIA ACIMA DE 1,50 COM CORDAO LED A PROVA D'AGUA, INCLUSO INSTALACAO ELETRICA	00075906	36	Março	29/03/2023	625
17	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO PARA DECORACAO DE ARVORE NATURAL EXISTENTE DE PEQUENO PORTE COM CIRCUNFERENCIA DE ATE 1,00 MT, COM CORDAO DE LED A PROVA D'AGUA, INCLUSO INSTALACAO ELETRICA	00075905	36	Março	29/03/2023	1000
18	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO PARA DECORACAO DE ARVORE NATURAL EXISTENTE DE GRANDE PORTE COM CIRCUNFERENCIA ACIMA DE 1,50 COM CORDAO LED A PROVA D'AGUA, INCLUSO INSTALACAO ELETRICA	00075907	36	Março	29/03/2023	200

Item	Item	Cód. Catálogo	Cód. Unid.	Referência	Data Adesão	Quantidade
19	<p>APARELHO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA PARA PACIENTES ADULTO / PEDIÁTRICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS##MÓVEL EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTADO, OU MATERIAL NÃO OXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA,COM PELO MENOS 01 GAVETA, PRATELEIRA PARA MONITORES, QUATRO RODÍZIOS, TENDO TRAVA DE SEGURANÇA NO MÍNIMO EM DOIS RODÍZIOS##PROVIDO DE TELA COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO DAS CURVAS E PARÂMETROS##POSSUA ENTRADA PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E N2O##VÁLVULAS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO DE O2 E N2O,COM INDICADORES PARA VALORES E FLUXÔMETROS INDEPENDENTES, COM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DE PRESSÃO E FLUXOS INADEQUADOS, ASSEGURANDO UMA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2 EM RELAÇÃO A O2/N2O, E CORTE DE N2O NA FALTA DE PRESSÃO DO O2##FILTRO PARA SISTEMAS RESPIRATÓRIOS,COM ABSORÇÃO DE CO2, E CAPACIDADE APROXIMADA DE 1000G DE CAL SOLDADA##VAPORIZADOR CALIBRADO DE ENGATE RÁPIDO,COM INDICADOR DO ANESTÉSICO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO E SISTEMA DE DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO.VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, VOLUMÉTRICO/PRESSOMÉTRICO,COM CONTROLE DE PRESSÃO MÁXIMA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA E RELAÇÃO INSPIRAÇÃO/EXPIRAÇÃO## COM NO MÍNIMO AS MODALIDADES: ASSISTIDA/CONTROLADA, SIMV, PEEP, PCV, PRESSÃO DE SUPORTE##INDICAÇÃO DIGITAL DE NO MÍNIMO: PRESSÃO ENDOTRAQUEAL## PARÂMETROS SELECIONADOS##,ALARMES AUDIO/VISUAL DE: BAIXA PRESSÃO DE O2, DESCONEXÃO DE CIRCUITO, PRESSÃO ENDOTRAQUEAL##SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRÓPRIA PARA FACILITAR A LEITURA E VISIBILIDADE DOS PARÂMETROS##OS ENGATES PNEUMÁTICOS TÊM QUE ESTAR ADEQUADOS E DENTRO DAS NORMAS DA ABNT PARA SEREM UTILIZADOS EM REDE DE O2, N2O E AR,COMPRIMIDO##ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 VOLTS / 60 HZ COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL PARA NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS##ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 06 (SEIS) CIRCUITOS PACIENTES COMPLETOS, SENDO 04 (QUATRO)ADULTOS E 02 (DOIS) PEDIÁTRICOS, INCLUSIVE COM MÁSCARA,FABRICADOS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL##,02 (DOIS)VAPORIZADORES CALIBRADOS DE ENGATE RÁPIDO##BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL## CONJUNTO DE VÁLVULAS E COMPONENTES QUE PERMITAM FUNCIONAMENTO COM SISTEMA FECHADO, SEMI-ABERTO E ABERTO:KIT DE ASPIRAÇÃO##VÁLVULAS REDUTORAS DOS GASES SE NECESSÁRIO AO EQUIPAMENTO##DEMAIS ACESSÓRIOS PARA COMPLETO FUNCIONAMENTO DO,APARELHO##É EXIGIDO:GARANTIA DE NO MÍNIMO UM ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS## INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL EM LOCAL E HORÁRIO INDICADO PELO HOSPITAL##ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO, ESTADO DE MATO GROSSO##SEGURANÇA ELÉTRICA EM CONFORMIDADE COM A NBR/IEC 601.1##O FORNECEDOR DEVERÁ TREINAR 02 TÉCNICOS INDICADOS PELO CONTRATANTE PARA CAPACITÁ-LOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, ESTE TREINAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NA FÁBRICA OU NAS INSTALAÇÕES DE SEUS REPRESENTANTES LOCAIS. A O TÉRMINO DO TREINAMENTO, OS TÉCNICOS DEVERÃO ESTAR APTOS A REALIZAREM PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONTROLE DE QUALIDADE NOS EQUIPAMENTOS OFERECIDOS, ABRANGENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODOS OS SISTEMAS E SUBSISTEMAS,DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS MAIS FREQUENTES, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E CALIBRAÇÃO. TODOS OS CUSTOS DESTE TREINAMENTO CORRERÃO POR CONTA DO FORNECEDOR.PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA:CATÁLOGO OU FOLDER EM PORTUGUÊS OU COM TRADUÇÃO DO TEXTO PARA A LÍNGUA,PORTUGUESA COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO##DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR SE RESPONSABILIZANDO PELA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS EM LOCAL E DATA INDICADOS PELO CONTRATANTE E QUE ASSUME TODOS OS CUSTOS RELATIVOS A ESTES PROCEDIMENTOS##NOME E ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO##CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA NBR IEC 60601.1 - EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO., PARTE 1 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA E NORMAS TÉCNICAS PARTICULARES BRASILEIRAS DA SÉRIE NBR</p>	274762-6	1	Março	29/03/2023	10

Item	Item	Cód. Catálogo	Cód. Unid.	Referência	Data Adesão	Quantidade
2	LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - LOCACAO DE ELEMENTO NATALINO TIPO: ARVORE DE NATAL FORMATO DE TRIANGULO DE 01 FACE , MEDINDO 2.5 MT DE ALTURA, COM ESTRELA NA PONTA, CONFECCIONADO EM FERRAGEM, REVESTIDA EM MANGUEIRA LUMINOSA DE FIOS BRANCO QUENTE	00075904	36	Março	29/03/2023	1875